


CONCURSO PÚBLICO DE IDEAS Y DISEÑO

TÓTEM IDENTIFICATORIO

ANIVERSARIO 120 AÑOS

TIERRA Y FUEGO

PROPUESTA PARA EL ACCESO A LA CIUDAD



CONCEPTO

- **La llama, el elemento principal**

Representada de manera abstracta, la llama busca expresar una identidad profundamente vinculada a las costumbres y a la historia de la ciudad. Un gesto que remite a nuestra idiosincrasia y encuentra una referencia directa en la Fiesta Nacional del Asado con Cuero, uno de los acontecimientos más representativos de Viale.

- **1906, solo el principio.**

Recuerda el origen de lo que hoy conocemos como ciudad.


La tipografía elegida busca recuperar y traer al presente nuestra fuerte relación con el ferrocarril.


- **La tierra, el medio.**


A través de las perforaciones de la envolvente y de su terminación exterior, se representa de manera abstracta la tierra como soporte y medio de desarrollo.

Recuerda la importancia de la agricultura y ganadería como motor de crecimiento de la ciudad, desde los orígenes hasta el día de hoy.

ESQUEMA GENERAL







Núcleo central, materializado de hormigón armado u mampostería+refuerzos.
Terminación exterior: hormigón visto


Chapa exterior, con siluetas definidas por corte laser.
Terminación exterior: acero corten (oxido)

FUNDAMENTOS

Bifurcación de la “llama”, dando origen a la letra inicial “V” de la ciudad

Aberturas no uniformes, que simulen la geometría de la tierra “arada”

Cartel de chapa desmontable, con tipografía típica de ferrocarril inscripta por corte laser.



Iluminación interna con tira led o similar, que en conjunto con la silueta curva buscan representar la “llama” del fuego

Envolvente de chapa, cortada con laser y plegada, totalmente desmontable. Se fija por medio de soportes anclados al núcleo de mampostería/hormigon


Iluminación externa led, con posibilidad de modificar el color para conmemorar fechas especiales.

Base de H°A°, elevada respecto del terreno natural


Para acceder al visualizador online del modelo 3D del tótem, escanear el QR aquí indicado o ingresar en el link

https://app.connect.trimble.com/tc/api/2.0/s/758B3Xd0QHAdcXRCsOoxfYQq8yTat5u4kYWA3SkiDxl5EwKHFbP7TNkRbqiFHCd1


MEMORIA DESCRIPTIVA



1° - Ejecución del núcleo central.
Fundación aislada típica, a definir según características del emplazamiento y cálculo estructural.
Núcleo de H°A° o mampostería reforzada s/calc.



2° - Colocación de luminaria led, con instalación previamente ejecutada en conjunto con el núcleo central.
Fijación de los anclajes a la mampostería/H°A°, para el montaje de los paneles de chapa perforada



3° - Colocación de cartel y restante de paneles de chapa exterior.
Terminación exterior: acero corten para la chapa, y revestimiento de hormigón visto para el núcleo central